

- สำเนา -



ทำเนียบแผนงานและโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  
เทศบาลตำบลเมืองแก่ง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลเมืองแกลง รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แนบมาท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

แบบ ผ. ๐๒/๒

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

# ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	รายละเอียดการ เปลี่ยนแปลง
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	<b>โครงการเดิม</b>	<b>วัตถุประสงค์เดิม</b>	<b>เป้าหมายเดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	<b>เดิม</b>	- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับที่จะขอรับงบประมาณ  - เปลี่ยนแปลงเป้าหมายโดยรวมตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒  - เปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม Factor F งานชลประทาน
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปากเปิด บริเวณลำรางคึกฤทธิ (ชุมชนแหลมยาง)	- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน	<b>ตอนที่ ๑</b> - โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปากเปิด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ ม. ความลึกประมาณ ๑.๕๐ ม. ความยาวประมาณ ๖๒๔ ม. งบประมาณ ๒,๙๙๗,๐๐๐ บาท <b>ตอนที่ ๒</b> - โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปากเปิด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ ม. ความลึกประมาณ ๑.๕๐ ม. ความยาวประมาณ ๔๒๖ ม. งบประมาณ ๒,๐๔๓,๐๐๐ บาท	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	- จำนวน ๑ แห่ง	- รางระบายน้ำมีมาตรฐาน - การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ - เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว	กองช่าง/ กระทบวงมหาดไทย	
๑	<b>โครงการใหม่</b>	<b>วัตถุประสงค์ใหม่</b>	<b>เป้าหมายใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	<b>ใหม่</b>	- เปลี่ยนแปลงผลที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับที่จะขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้า ๒ ลำดับ ๒
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปากเปิด บริเวณลำรางคึกฤทธิ (ชุมชนแหลมยาง)	- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปากเปิด ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร	๔,๙๑๙,๘๐๐	๔,๙๑๙,๘๐๐	๔,๙๑๙,๘๐๐	๔,๙๑๙,๘๐๐	๔,๙๑๙,๘๐๐	- จำนวน ๑ แห่ง	- รางระบายน้ำมีมาตรฐานยิ่งขึ้น - การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ - ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้รับการแก้ไข	กองช่าง/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	รายละเอียดการ เปลี่ยนแปลง
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	<b>โครงการเดิม</b> โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยพลงข้าง- เผือก ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รย.ถ.๒๔-๑๑๓ เชื่อมต่อกับสายทาง พลงข้างเผือก ซอย ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.๒๔-๐๓๖ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	<b>วัตถุประสงค์เดิม</b> - เพื่อปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนเดิน ทางสัญจรไปมาด้วยความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายเดิม</b> - ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ด้านซ้ายของ ซอยพลงข้างเผือก ๑ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีต ด้านขวาของซอยพลงข้างเผือก ๑ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลงข้างเผือก ๑ จรดพลงข้างเผือก ซอย ๒ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๐๐ เมตร - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พลงข้างเผือก ๒ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม	เดิม ๕,๕๔๓,๐๐๐	เดิม ๕,๕๔๓,๐๐๐	เดิม ๕,๕๔๓,๐๐๐	เดิม ๕,๕๔๓,๐๐๐	เดิม ๕,๕๔๓,๐๐๐	เดิม จำนวน ๑ แห่ง	เดิม - ถนนและท่อ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน - ประชาชนเดิน ทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	เดิม กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	- เพื่อเปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการและ เป้าหมาย ให้ถูกต้อง
๒	<b>โครงการใหม่</b> ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยพลงข้าง- เผือก ๑ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รย.ถ.๒๔-๑๑๓ และเส้นแยกพลงข้าง- เผือก ซอย ๑ บรรจบ เส้นทางพลงข้างเผือก ซอย ๓ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รย.ถ.๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	<b>วัตถุประสงค์ใหม่</b> - เพื่อปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนเดิน ทางสัญจรไปมาด้วยความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายใหม่</b> - ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ด้านซ้ายของ ซอยพลงข้างเผือก ๑ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีต ด้านขวาของซอยพลงข้างเผือก ๑ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลงข้างเผือก ๑ จรดพลงข้างเผือก ซอย ๓ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๐๐ เมตร - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนพลงข้างเผือก ซอย ๑ จรดถนนพลงข้างเผือก ซอย ๓ กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม	ใหม่ ๕,๕๔๓,๐๐๐	ใหม่ ๕,๕๔๓,๐๐๐	ใหม่ ๕,๕๔๓,๐๐๐	ใหม่ ๕,๕๔๓,๐๐๐	ใหม่ ๕,๕๔๓,๐๐๐	ใหม่ จำนวน ๑ แห่ง	ใหม่ - ถนนและท่อ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน - ประชาชนเดิน ทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ใหม่ กองช่าง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	รายละเอียดการ เปลี่ยนแปลง
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	<b>โครงการเดิม</b> โครงการก่อสร้างถนนบริเวณถนนซอยบ้านเจ้าเลขา (ชุมชนดอนมะกอก)	<b>วัตถุประสงค์เดิม</b> - เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายเดิม</b> - โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร	เดิม -	เดิม ๙๔๐,๐๐๐	เดิม ๙๔๐,๐๐๐	เดิม ๙๔๐,๐๐๐	เดิม ๙๔๐,๐๐๐	เดิม จำนวน ๑ แห่ง	เดิม -ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาด้วยความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	เดิม กองช่าง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	- เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ , วัตถุประสงค์ , เป้าหมาย , งบประมาณ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๖๗) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้า ๕ ลำดับ ๕
๓	<b>โครงการใหม่</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแยกถนนดอนมะกอก (บ้านเจ้าเลขา) ตำบลทางเกวียน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง (ชุมชนดอนมะกอก) เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	<b>วัตถุประสงค์ใหม่</b> - เพื่อปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายใหม่</b> โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	ใหม่ -	ใหม่ ๓,๘๓๗,๐๐๐	ใหม่ ๓,๘๓๗,๐๐๐	ใหม่ ๓,๘๓๗,๐๐๐	ใหม่ ๓,๘๓๗,๐๐๐	ใหม่ จำนวน ๑ แห่ง	ใหม่ - ถนนและท่อ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน - ประชาชนเดิน ทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ใหม่ กองช่าง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน	รายละเอียดการ เปลี่ยนแปลง
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	<b>โครงการเดิม</b> โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวสระเก็บน้ำ บ้านตาธู (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	<b>วัตถุประสงค์เดิม</b> - เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระเก็บน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่มา ท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายเดิม</b> - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรอบสระเก็บน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น - หินเรียงด้านลาดในสระเก็บน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตารางเมตร	เดิม ๓,๓๕๐,๐๐๐	เดิม ๓,๓๕๐,๐๐๐	เดิม ๓,๓๕๐,๐๐๐	เดิม ๓,๓๕๐,๐๐๐	เดิม ๓,๓๕๐,๐๐๐	เดิม จำนวน ๑ แห่ง	เดิม - แหล่งท่องเที่ยว สระเก็บน้ำมี มาตรฐาน - ประชาชนที่มา ท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกายมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	เดิม กองช่าง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	- เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการให้ สอดคล้องตามหลัก เกณฑ์การขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ ปี๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๖๗) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้า ๓ ลำดับ ๓
	<b>โครงการใหม่</b> โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวสระเก็บน้ำ บ้านตาธู (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) โดยก่อสร้าง - ถนนคอนกรีตเสริม- เหล็กรอบสระเก็บน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น - หินเรียงด้านลาดในสระเก็บน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘.๐๐ ตารางเมตร	<b>วัตถุประสงค์ใหม่</b> - เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระเก็บน้ำให้ได้มาตรฐาน - เพื่อให้ประชาชนที่มา ท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	<b>เป้าหมายใหม่</b> - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรอบสระเก็บน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น - หินเรียงด้านลาดในสระเก็บน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘.๐๐ ตารางเมตร	ใหม่ ๓,๓๕๐,๐๐๐	ใหม่ ๓,๓๕๐,๐๐๐	ใหม่ ๓,๓๕๐,๐๐๐	ใหม่ ๓,๓๕๐,๐๐๐	ใหม่ ๓,๓๕๐,๐๐๐	ใหม่ จำนวน ๑ แห่ง	ใหม่ - แหล่งท่องเที่ยว สระเก็บน้ำมี มาตรฐาน - ประชาชนที่มา ท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกาย มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ใหม่ กองช่าง/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	
<b>รวม ๔ โครงการ</b>				<b>๑๓,๘๑๒,๘๐๐</b>	<b>๑๗,๖๔๙,๘๐๐</b>	<b>๑๗,๖๔๙,๘๐๐</b>	<b>๑๗,๖๔๙,๘๐๐</b>	<b>๑๗,๖๔๙,๘๐๐</b>				