



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๘)

* * * * *

ด้วยมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในบางหมวดบางประเภท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน มีรายการดังนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ รวมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ ประกอบด้วย

๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (color) และ ไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว

/มีผลต่าง...

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ราคาเครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้อย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๓) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๔) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๕) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

๖) ระบบกราวด์ + มิเตอร์ กล้องวงจรปิด

๗) สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ขนาด ๖ คอ พร้อมอุปกรณ์

๘) สายสัญญาณเชื่อมระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาตอง (ชุมชนแก่งแก้วกล้า)

- เป็นไปตาม

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา

๕๐ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

/๒.เกณฑ์ราคา...

๒. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรมอดูมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เป็นราคานอกเหนือราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑

รวมโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน ๔๙๕,๙๐๐ บาท

โอนลดจาก

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๐๙,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๐๑,๙๕๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๙๕,๙๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๙๕,๙๐๐ บาท

รวมโอนลดในครั้งนี้อำนาจ ๔๙๕,๙๐๐ บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน ๗-๗ พ.ศ. ๖๖

เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โอนครั้งที่ 18

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,209,800.00	701,950.00	495,900.00 (-)	206,050.00 -	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมม มองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายในอาคารสำหรับใช้ ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่น ๆ รวมถึงติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ ประกอบด้วย 1) กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร สำหรับใช้ ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่น ๆ ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 256,000 บาท โดยมีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดของภาพ สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่ น้อยกว่า 2,073,600

- pixel
- มี flame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (color) และ ไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- 2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ

<p>แผนงานสาธารณ สุข</p>	<p>งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น</p>	<p>งบลงทุน</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับ ใช้ในการรักษา ความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่น ๆ รวมถึงติดตั้ง ระบบกล้องวงจร ปิดพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 16 ตัว บริเวณ ภายในตลาดตา ต้อง (ชุมชน แกลงแกลั่วกล้า)</p>	<p>0.00</p>	<p>495,900.00 (+)</p>	<p>495,900.00</p>	<p>16 ช่อง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 57,000 บาท โดยมีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมา เพื่อบันทึกภาพ จากกล้องวงจรปิดโดย เฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบ อัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตาม มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียว กันได้ จำนวน ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและ ส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ ความละเอียดของภาพสูง สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับ มาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" ,SMTP ,"NTP หรือ SNTP" ,SNMP ,RTSP ได้ อย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล</p>
-----------------------------	---	----------------	---	--	-------------	-----------------------	-------------------	---

สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท โดยมีรายละเอียด

ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที

5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 8 ช่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 24,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีลักษณะการทำงาน ไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

6) ระบบกราวด์ + มิเตอร์กล่องรวมจรมปิด

- 7) สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 6 คอ พร้อมอุปกรณ์
- 8) สายสัญญาณเชื่อมระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาต่อง (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)
 - เป็นไปตาม
 - 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 - 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - 3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - 4. เป็นราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อนุมัติวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โอนครั้งที่ 18

1. หัวหน้าหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดูแล รับผิดชอบตลาดสดเทศบาล โดยมีตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และปัญหาสังคมที่มีอยู่ทำให้เกิดการจ้างงานน้อยลง หรือปัญหาแรงงานอพยพเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) รวมไปถึงสามารถใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ
- การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27

(ลงชื่อ)



(นางสาวจิราภรณ์ ปานประเสริฐ)


ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 กันยายน 2566

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น


.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางบุษกร เตียรเชียว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 8 กันยายน 2566

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อนุมัติวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โอนครั้งที่ 12

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

เห็นชอบโอนงบฯ
ตามใบ 27

(ลงชื่อ)



(นางกานดา นามสง่า)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

วันที่ 8 กันยายน 2566

5. การอนุมัติ

5.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

ตามใบ 360.

(ลงชื่อ)



(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 กันยายน 2566

5.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 กันยายน 2566