

- สำเนา -



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเมืองแก่ง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ รย ๐๐๒๓.๘/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่น แต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ สามารถดำเนินการโดยใช้หรือส่งข้อเสนอมายังเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อย สามวัน และกำหนดเวลาในการรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยเจ็ดวัน ซึ่งเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ สอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องมีประเด็นปัญหา/สาเหตุของปัญหา/แนวทางแก้ไข (หรือสิ่งที่ประชาชนต้องการที่จะให้ดำเนินการ)/สถานที่ดำเนินการ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ บรรลุ เป้าหมาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน คำนึงถึงความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอมติความเห็นชอบโดยกรอกและส่งแบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่น กลับให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๖ คน นั้น

บัดนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ และหมวดที่ ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสันติชัย ดังสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
 สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม Industry,innovation and infrastructure
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมค่านิยมการทำความดี และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยป็นสุข (หมวดป็น) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	-เพื่อให้ถนนและท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน -เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนพลงข้างเผือก ๓ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสองข้างทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ป่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	-	๑,๙๑๔,๐๐๐	๑,๙๑๔,๐๐๐	-	-	- จำนวน ๑ แห่ง	- ทำให้ถนนและท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน -ทำให้การระบายน้ำสะดวก ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวม	จำนวน ๑ โครงการ			-	๑,๙๑๔,๐๐๐	๑,๙๑๔,๐๐๐	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ - เครื่องยนต์ ๒ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๑๒ นิ้ว	-	๑๓,๐๐๐	-	-	-	- เพื่อใช้ในการตัดไม้ , กิ่งไม้ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาล- ตำบลเมืองแกลง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ - เครื่องยนต์ ๓.๑ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๒๐ นิ้ว	-	๒๒,๐๐๐	-	-	-	- เพื่อใช้ในการตัดไม้ , กิ่งไม้ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาล- ตำบลเมืองแกลง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
รวม	จำนวน ๒ รายการ		๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประเภทครุภัณฑ์

๒. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.๑ การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<p>เครื่องเชื่อมต่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๑๕ มิลลิเมตร แบบไฮดรอลิก สำหรับเชื่อมต่อขนาด ๙๐,๑๑๐,๑๒๕,๑๔๐,๑๖๐,๑๘๐,๒๐๐,๒๒๕,๒๘๐,๓๑๕ มิลลิเมตร</p> <p>เชื่อมต่อด้วยวิธีการเชื่อมชนโดยใช้ความร้อนจากแผ่นความร้อนหลอมปลายท่อทั้งสองด้านให้ละลายแล้วดันท่อชนประสานกันด้วยแรงดันและเวลาตามที่กำหนด</p> <p>อุปกรณ์ประกอบด้วย</p> <p>๑. ตัวโครงเครื่องจับท่อพร้อมประกบขนาด ๙๐-๓๑๕ มิลลิเมตร (Basic Frame)</p> <p>๒. แผ่นความร้อนแบบเคลือบเทปอ่อนขนาด ๓๑๕ มิลลิเมตร (Heating Plate)</p> <p>๓. เครื่องปาดหน้าท่อขนาด DN ๙๐-๓๑๕ มิลลิเมตร (Planing Tool)</p> <p>๔. ปัมไฮดรอลิกพร้อมชุดควบคุมการทำงานและชุดตั้งเวลาการเชื่อม (Hydraulic Unit)</p> <p>๕. ขาตั้งสำหรับวางแผ่นความร้อนและเครื่องปาดหน้าจ่อ (Support)</p> <p>๖. ชุดน็อต เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Tool and Accessories)</p> <p>๗. ชุดควบคุมและบันทึกการเชื่อม ดาต้าล็อกเกอร์ (Data Logger set)</p> <p>๘. ตัวจับสตัปเอ็น สำหรับจับยึดสตัปเอ็นเข้ากับแคลมป์เครื่องเชื่อมต่อ (Stud End Holder)</p> <p>จำนวน ๑ ชุด</p>	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	<p>- สามารถเชื่อมต่อประปา HDPE แก้ไขปัญหาท่อประปาแตก รั่ว ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนมาดำเนินการ</p>	กองการประปา
รวม	จำนวน ๑ รายการ		๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐			